



СВОБОДНЫЕ ВЕСТИ



Издание ГО ЗАТО Свободный

№ 20 (861) 7 августа 2023 года

Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

● ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

● ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

от "28" июля 2023 года № 423
пгт. Свободный

Об утверждении Порядка замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, и газовых плит, находящихся в эксплуатации без системы "газконтроль" в муниципальных жилых помещениях на территории городского округа ЗАТО Свободный

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 65 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан", от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.12.2009 № 1001 "Об утверждении Методических рекомендаций по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования", руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, и газовых плит, находящихся в эксплуатации без системы "газконтроль" в муниципальных жилых помещениях на территории городского округа ЗАТО Свободный (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Свободные вести" и на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Глава городского округа
А.В. Иванов

Приложение

Порядок замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, и газовых плит, находящихся в эксплуатации без системы "газконтроль" в муниципальных жилых

помещениях на территории
городского округа ЗАТО Свободный

1. Общие положения

1.1. Порядок замены аварийного внутриквартирного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, и газовых плит находящихся, в эксплуатации без системы "газконтроль" в муниципальных жилых помещениях на территории городского округа ЗАТО Свободный (далее - Порядок) разработан на основании статьи 65 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан".

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

"Внутриквартирное газовое оборудование" - бытовое газоиспользующее оборудование (водонагревательные колонки, газовые плиты), в том числе регулирующая и предохранительная арматура;

"Специализированная организация" - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, направившая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

"Заявитель" - физическое лицо (гражданин), наниматель помещения в многоквартирном доме, выступающее стороной договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования.

1.3. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру по замене аварийного газового оборудования, подключенного к системе внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, в муниципальных жилых помещениях на территории городского округа ЗАТО Свободный.

1.4. Реализация действующего обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляется согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Заявители и условия замены аварийного внутриквартирного газового оборудования

2.1. Заявителями по замене аварийного внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях городского округа ЗАТО Свободный являются наниматели по договору социального, служебного, коммерческого найма жилого помещения.

2.2. Замена оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях:

- истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, или сроков эксплуатации оборудования;
- признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) по результатам технического диагностирования.

Замена оборудования (внутриквартирного) осуществляется специализированной организацией. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.

2.3. На внеочередную замену внутриквартирного газового оборудования имеют право:

- наниматели, имеющие в составе семьи ребенка-инвалида;
- лица, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;
- наниматели в лице военнослужащих, принимающие участие специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022;

- наниматели в лице поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании;

2.4. Заявитель должен иметь:

- документ о непригодности внутриквартирного газового оборудования к эксплуатации и не подлежащего ремонту, скрепленный печатью, выданный специализированной организацией, осуществляющей работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования;
- копию договора найма;
- фото непригодного внутриквартирного газового оборудования, подлежащего замене;
- подтверждение права на внеочередную установку внутриквартирного газового оборудования.

3. Процедура замены аварийного внутриквартирного газового оборудования

3.1. Заявителю необходимо обратиться с заявкой на обследование неисправности газового оборудования в специализированную организацию, имеющую лицензию на данные виды работ. Замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях осуществляется специализированной организацией, находящейся на территории городского округа ЗАТО Свободный либо других территориях.

3.2. С документами, указанными в п. 2.4, Заявитель обращается в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный (каб № 106) для подачи заявления на включение в очередь по выдаче внутриквартирного газового оборудования.

3.3. В сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", специалист, ответственный за принятие и постановку в очередь, направляет уведомление заявителю о постановке в очередь по выдаче внутриквартирного газового оборудования.

3.4. Внутриквартирное газовое оборудование выдается при его фактическом наличии, находящимся в складском помещении администрации городского округа ЗАТО Свободный.

3.5. Контроль за выполнением работ по замене внутриквартирного газового оборудования в части установки и качества выполняемых работ

по замене внутриквартирного газового оборудования осуществляется отделом городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный. Факт установки нового внутриквартирного газового оборудования подтверждается актом приема - передачи газового оборудования с отметкой об установке.

3.6. Оплата работ по замене аварийного внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях осуществляется при обращении в специализированную организацию за счет средств нанимателя.

4. Требования к газовому оборудованию

4.1. Конструкция внутриквартирного газового оборудования должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях и государственных стандартах, а также возможность его ремонта, замены отдельных узлов (блоков).

4.2. Применяемое внутриквартирное газовое оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

4.3. Наличие сертификата соответствия и разрешения должно отражаться в паспортах (формулярах) оборудования.

4.4. вновь установленное внутриквартирное газовое оборудование или установленное взамен аварийному должно иметь систему "газконтроль".

от "04" августа 2023 года № 433 ггт. Свободный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2020 № 250

На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Свободный от 01.06.2020 № 250 "Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ и мест отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ на территории городского округа ЗАТО Свободный", с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа от 16.03.2021 № 111, следующие изменения:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:

"2. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности:

2.1. обеспечить контроль за выполнением осужденными определенных для них работ;

2.2. уведомлять уголовно-исполнительные инспекции о количестве отработанных часов или об уклонении осужденных от исполнения наказания в виде обязательных, исправительных работ;

2.3. обеспечить контроль за поведением осужденного на производстве и оказывать содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с ним;

2.4. правильно и своевременно производить удержания из заработной платы осужденного и перечислять удержанные суммы в установленном порядке;

2.5. соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации;

2.6. уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, предварительно уведомлять о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы."

1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам на территории городского округа ЗАТО Свободный, изложить в новой редакции (приложение).

1.3. Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории городского округа ЗАТО Свободный, изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести" и на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО

Свободный (адм-затосвободный.рф).

**Исполняющий обязанности
Главы городского округа
Т.Г. Заводская**

Приложение

**Перечень мест,
определенных для отбывания уголовного наказания
осужденными к исправительным работам на территории
городского округа ЗАТО Свободный**

№ п/п	Название объекта, адрес	ФИО руководителя
1	ООО «Уралгазспецстрой» ugss18@mail.ru, sv.upravkom@ya.ru, пгт. Свободный, ул. Свободы, 65	Татьянин Евгений Владиславович
2	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба», mkuahs@yandex.ru, пгт. Свободный, ул. Карбышева, 7	Сухоросов Денис Александрович
3	Нижнетагильский филиал ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации fgau20@oboronles.ru пгт. Свободный, Госпитальная, 20	Андриянов Алексей Николаевич

Приложение

**Перечень мест,
определенных для отбывания уголовного наказания
осужденными к исправительным работам на территории
городского округа ЗАТО Свободный**

№ п/п	Название объекта, адрес	ФИО руководителя
1	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кедр», zkh_kedr@mail.ru, maxim_bl@mail.ru, пгт. Свободный, ул. Свободы, 65	Конкурсный управляющий Блынских Максим Анатольевич
2	ООО «Уралгазспецстрой» ugss18@mail.ru, sv.upravkom@ya.ru, пгт. Свободный, ул. Свободы, 65	Татьянин Евгений Владиславович

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7-13 августа Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Медицинское сообщество едино во мнении, что здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (далее - ССЗ). Здоровый образ жизни подразумевает правильное питание, достаточную физическую активность, проведение профилактических обследований с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний, а также отказ от вредных привычек.

К числу самых неблагоприятных рисков для сердца и сосудов относятся наследственный фактор, а также курение, злоупотребление алкоголем, низкую физическую активность, ожирение и сахарный диабет.

Профилактика невозможна без отказа от вредных привычек - курения и злоупотребления алкоголем. Курение вообще называют

катастрофой для сердца. Оно приводит к спазму периферических сосудов, повышению уровня давления и свертываемости крови и учащению ритма сердечных сокращений. В сигаретах содержится большое количество вредных веществ, в том числе никотин и угарный газ. Они вытесняют кислород, что приводит к хроническому кислородному голоданию.

Кроме того, в основе профилактики ССЗ лежит регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Для нормального функционирования организма взрослому человеку нужна активность не менее 150 минут в неделю.

Занятия физкультурой способствуют и снижению веса. Ожирение - еще один существенный фактор риска возникновения ССЗ.

Поддержание формы требует соблюдения основ здорового и рационального питания. Важно, чтобы суточный рацион был сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов, а также не превышал энергетическую потребность.

Соль - один из главных союзников повышенного давления. Норма соли - 5 грамм в день.

Одной из ключевых особенностей диеты является потребление большого количества овощей и фруктов. ВОЗ советует употреблять каждый день не менее 400 гр. овощей, фруктов и ягод.

Диета также подразумевает снижение количества кондитерских изделий и животных жиров и добавление в рацион рыбы и морепродуктов, растительных масел, орехов. Это необходимо для снижения холестерина и сахара в крови.

Следить за уровнем давления необходимо, особенно при наличии факторов риска развития ССЗ. Это также актуально для тех, кто страдает слабостью, головными болями и головокружениями.

Для получения наиболее объективных показателей нужно измерить давление повторно после двухминутного перерыва и ориентироваться на средние числа. Кроме того, делать это желательно утром и вечером, и записывать среднее давление утром и среднее давление вечером в дневник.

Если вы видите на экране тонометра 140/90 - это повод обратиться к врачу.

В администрацию городского округа ЗАТО Свободный требуются:

-Ведущий специалист отдела образования, молодежной политики, культуры и спорта.

Обращаться по адресу: ул. Майского 67, каб. 212, тел. (34345) 5-84-55, 5-86-53

-Ведущий специалист финансового отдела
Обращаться по адресу: ул. Майского 67, каб. 202, тел. (34345) 5-84-87

-Ведущий специалист организационно-кадрового отдела.

Обращаться по адресу: ул. Майского 67, каб. 209, тел. (34345) 5-81-11.

-Секретарь административной комиссии (0,4 ставки)

Обращаться по адресу: ул. Майского 67, каб. 101, 209 тел. (34345) 5-84-81

Единая социальная карта Свердловской области

Единая социальная карта Свердловской области - это многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, уникальный ключ к различным видам повседневных услуг. С помощью ЕСК жители Свердловской области могут оплатить товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать социальные выплаты, денежные переводы, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей - партнеров проекта.

С актуальным перечнем пунктов выдачи ЕСК можно ознакомиться на официальном сайте оператора ЕСК <https://esko.ru/holder>

В том числе ЕСК можно оформить в подразделениях АО "Почта Банк", расположенном в отделении почтовой связи № 624790 (пгт Свободный, ул Свободы, дом 18).

**Итоговая аналитическая информация
о результатах лабораторных исследований
пищевых продуктов, выполненных ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
в 2023 году**

В рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие потребительского рынка Свердловской области", утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 26.08.2021 № 536-ПП "Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2027 года" (далее - Подпрограмма 3), Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в 2023 году выполнены лабораторные исследования 170 проб пищевых продуктов (молоко, сметана, творог, сливочное масло, колбасные изделия вареные, мясо куры), изготовленных в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов и реализуемых в предприятиях розничной торговли Свердловской области.

По результатам проведенных лабораторных 63 пробы не соответствовали требованиям нормативной документации (далее - НД), что составило 37 % (2022 г. - 42%).

Вместе с тем, увеличилась доля выявленной фальсифицированной продукции. В 27 пробах пищевых продуктов (16% от исследованных) были выявлены признаки фальсификации (колбасные изделия, масло сливочное, сметана), в 2022 году - 14%.

В товарной группе продукции "Масло из коровьего молока" лабораторно исследовано 40 проб, из которых не соответствовали требованиям нормативной документации 25 проб или 43% (2022г.-68%). В структуре исследованных проб наибольшее количество неудовлетворительных результатов зарегистрировано по микробиологическим показателям безопасности - 17 неудовлетворительных проб. По органолептическим показателям не соответствовали требованиям НД - 21 проба. По физико-химическим показателям - 9 неудовлетворительных проб.

Фальсификация (использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел) выявлена в 14 исследованных пробах (35%), у следующих изготовителей масла:

АО "Озерский молочный комбинат" (Московская область),
ИП Ключин Вячеслав Владимирович (Свердловская область),
ООО "АкМай" (Республика Татарстан),

ООО "Модус" (Московская область),
ООО "Ру. Милк" (Челябинская область),
ООО "Сибирский вкус" (Тюменская область),
ООО "Сырная долина" (Курская область).

В товарной группе продукции "Молоко питьевое" всего исследовано 30 проб, из них выявлено 11 неудовлетворительных проб или 37% (2022г. - 32 %). Исследованные пробы не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности - 9 неудовлетворительных проб, по органолептическим показателям - 3 пробы, по физико-химическим показателям - 3 нестандартных пробы.

В товарной группе продукции "Сметана" всего исследовано 30 пробы, из них выявлено 4 неудовлетворительных проб или 13% (2022г. - 30,4 %): по микробиологическим показателям безопасности (2 пробы), органолептическим показателям (3 пробы), физико-химическим показателям (2 проб) (массовая доля жира, массовая белка), в том числе 2 пробы не соответствовала требованиям нормативной документации по показателям фальсификации (жирно-кислотный состав жировой части не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока; бета-ситостерин, кампестерин присутствуют в жировой части образца).

Фальсификация (использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел) выявлена в сметане "Экомилк" (мдж 15%, мдж 20%) производства ООО "Новосибирский молочный комбинат" (Новосибирская область).

В товарной группе продукции "Творог" исследовано 30 пробы, из них выявлено 5 неудовлетворительных проб или 17% (2022г. - 30,4 %): по микробиологическим показателям безопасности (4 пробы), по физико-химическим показателям (1 проба) (по показателю массовая доля жира).


В товарной группе продукции "Колбасные изделия вареные мясные" исследовано 20 проб, в 11 пробах выявлен неудовлетворительный результат или 55 % (2022г. - 64,3 %). В структуре неудовлетворительных проб по исследованным показателям наибольшее количество неудовлетворительных результатов зарегистрировано по гистологической идентификации состава (наличие несанкционированных включений), что свидетельствует о фальсификации продукции - 11 неудовлетворительных проб.

Изготовители колбасных изделий с признаками фальсификации:

ООО "Мясокомбинат "ЖЕЛЕН" (Оренбургская область),
ООО "Мясокомбинат ЭКО" (Московская область),
ОАО "Царицыно" (Московская область),
ООО "Дымовское колбасное производство" (Московская область),
ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область),
ИП Ильяков Дмитрий Владимирович (Курганская область),
ООО "Агрофирма Ариант" (Челябинская область),
ИП Карамышева С.В. (Свердловская область).

В товарной группе "Мясо кур" исследовано 20 образцов проб по органолептическим, микробиологическим показателям. Неудовлетворительные результаты проб в данной товарной группе продукции зарегистрированы в 7 образцах проб или 35% (2022г. - 10%).

Протоколы лабораторных исследований продукции с неудовлетворительными результатами направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия административных мер к недобросовестным изготовителям и продавцам пищевых продуктов.

СВОБОДНЫЕ ВЕСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пгт. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58111, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка: Е.Н.Косенко

Тираж: 500 шт.